



URZĄD MIASTA MILANÓWKA

Milanówek, dnia 16.05.2013 r.

TOM.271.2.9.2013

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/10/OSZ/ 13 na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Milanówek”

Zamawiający odpowiada na kolejne pytania, które wpłynęły w dniu 02 maja 2013 roku w sprawie ww. postępowania

„Firma zwraca się z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ:

1. Pytanie

Czy klasyfikacja przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień CPV nie obejmuje kodu 90.53.30.00-2 Usługi gospodarki odpadami, jako przedmiotu głównego?

Odpowiedź:

Przedmiot zamówienia opisano w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Pytanie

Czy odbiór odpadów budowlanych z prac remontowych i konserwacji jest w jakiś sposób limitowany, np. poprzez określenie maksymalnej ilości. Czy mają to być odpady budowlane z prac na które nie jest wymagane zezwolenie na budowę lub zgłoszenie?

Odpowiedź

Zakres zamówienia nie obejmuje odbioru odpadów budowlanych i konserwacyjnych wytwarzanych przez inne osoby lub podmioty niż właściciele nieruchomości jednorodzinnych lub właściciele lokali w nieruchomościach wielorodzinnych używanych wyłącznie w celach mieszkaniowych.

3. Pytanie

W części 3 SIWZ zamawiający zawarł obowiązek posiadania umowy lub promesy umowy z RIPOK dla regionu Warszawskiego, wnioskujemy o wprowadzenie dodatkowo obowiązku przedstawienia umowy lub promesy umowy z przedsiębiorcą posiadającym instalację w której prowadzony będzie odzysk odpadów pochodzących z terenu gminy. Wnioskujemy aby w umowach znajdował się zapis, że odpady będą pochodziły z gminy Milanówek, w celu zapewnienia instalacji oraz RIPOK, których moce przerobowe zostaną „zadedykowane” dla gminy. Brak w/w umowy umożliwia udział w postępowaniu wykonawców, którzy nie gwarantują zagospodarowania odpadów komunalnych zgodnie z przepisami prawa w tym osiągnięcia ustawowych poziomów recyklingu. Konieczność dodania w/w zapisów wynika także z art.3 ust. 2 pkt 4 dotyczący nadzoru gminy nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym realizację zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Odpowiedź

Warunek nie zostanie rozszerzony. Obowiązek wykonawcy w tym zakresie będzie wyegzekwowany na etapie realizacji umowy.

4. Pytanie

Zgodnie z pkt 4SIWZ przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (ucipg) gminy nadzorują gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym realizację zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. W ramach postępowania wykonawca ma zapewnić osiągnięcie przez gminę poziomów odzysku i recyklingu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz osiągnąć poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. W jaki sposób zamawiający chce zapewnić na etapie składania ofert, w szczególności poprzez warunki udziału w postępowaniu, że wykonawcy posiadają samodzielnie lub na podstawie umów możliwość zagospodarowania odpadów w instalacjach, o których mowa w art. 9 c ust. 1 pkt 1 ucipg.

Odpowiedź

Obowiązek wykonawcy w tym zakresie będzie wyegzekwowany na etapie realizacji umowy.

5. Pytanie

Czy wykonawca który posiada własny RIPOK może przedstawić oświadczenie w miejsce umowy?

Odpowiedź

W przypadku gdy Wykonawca posiada instalację mającą status RIPOK dokumentem wystarczającym jest oświadczenie. W sytuacji gdy RIPOK nie zapewnia odzysku wszystkich rodzajów odpadów, wymagana jest umowa z inną instalacją na te odpady. Umowa/ oświadczenie z instalacją RIPOK powinna zawierać informację, dotyczącą rodzajów odpadów jakie będzie przyjmowała od Wykonawcy oraz zobowiązanie do przyjęcia odpadów pochodzących z Gminy Milanówek.

6. Pytanie

Czy w części 5 w ust. 1 pkt 1 dotyczącej warunku udziału wykonawca powinien również posiadać zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwienie odpadów na podstawie ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2011 obejmujące swoim zakresem kody odpadów objęte postępowaniem, albowiem przedmiotem postępowania jest również zagospodarowanie odpadów? Wnioskujemy o dodanie jako warunek udziału posiadania w/w zezwolenia lub umowy potwierdzającej zobowiązanie przyjmowania odpadów komunalnych od wykonawcy przez przedsiębiorcę posiadającego ww zezwolenie wraz z tym zezwoleniem. Wnioskujemy także o dodanie tego zezwolenia w wykazie dokumentów potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu lub umowę potwierdzającą zobowiązanie przyjmowania odpadów komunalnych od Wykonawcy przez przedsiębiorcę posiadającego ww zezwolenie wraz z tym zezwoleniem.

Odpowiedź

Zamawiający nie sformułował takiego warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

7. Pytanie

Czy zamawiający zamierza uzależnić podpisanie umowy w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania od przedstawienia przez wykonawcę kopii:

- a. Umowy z RIPOK wpisaną do WPGO dla regionu warszawskiego, zaawierająca zobowiązanie do przyjęcia odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy Milanówek
- b. Umowy z instalacją o której mowa w art. 9 c ust. 1 pkt 1 ucipg zawierającej zobowiązanie do przyjęcia selektywnie zebranych odpadów komunalnych z terenu gminy Milanówek (kody odpadów objętych postępowaniem) i osiągnięcia poziomów odzysku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie poziomów recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.

Odpowiedź

Nie.

8. Pytanie

Czy w ramach nadzoru, o których mowa w art.3 ust. 2 pkt 4 ucipg oraz wykonania obowiązku informacyjnego o którym mowa w art. 3 ust. 2 pkt 9 ucipg a także mając na uwadze obowiązek osiągnięcia określonych poziomów recyklingu czy zamawiający w umowie zamieści zastrzeżenie że zmiana instalacji, o której mowa w art. 9 e ucipg w trakcie umowy wymaga akceptacji zamawiającego?

Odpowiedź

Nie, w związku z odpowiedzią na pytania nr 3 i 4.

9. Pytanie

Czy zamawiający będzie żądał dokumentów na potwierdzenie, że baza magazynowo-transportowa odpowiada wymaganiom zawartym w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości np. tytuł prawny do terenu bazy, wyposażenie i legalizację wagi?

Odpowiedź

Zamawiający będzie polegał na wypełnionym załączniku do oferty. W trakcie realizacji umowy potencjał wykonawcy będzie podlegał systematycznej kontroli.

10. Pytanie

Czy polisa OC, której wymaga zamawiający w ramach sytuacji ekonomicznej i finansowej może być opłacana w formie ratalnej. Czy dowodem opłacenia takiej polisy może być dowód zapłaty ostatniej z wymagalnych rat? Czy wykonawca może przedstawić kilka polis, których łączna wartość wynosi co najmniej tyle ile żąda zamawiający (min. 2 mln)

Odpowiedź

Wykonawca zgodnie z par. 1 ust. 1 rozporządzenia w sprawie dokumentów jest zobowiązany na żądanie zamawiającego dołączyć do oferty opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Zamawiający interpretuje wskazany przepis literalnie i nie narzuca dodatkowych warunków ograniczających liczbę, treść i formę opłacenia wymaganych dokumentów, składanych celem potwierdzenia określonych w ogłoszeniu i siwz warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić ciągłość polisy.

11. Pytanie

W OPZ zamawiający wskazał, że odpady będą gromadzone w pojemnikach 240 l i 1100 l. w jakich lokalizacjach będą umieszczane pojemniki oraz ile sztuk?

Odpowiedź

Wskazanie lokalizacji i ilości pojemników nastąpi niezwłocznie po zebraniu stosownych informacji, ze złożonych deklaracji.

12. Pytanie

Skoro zgodnie z ogólną częścią SIWZ oraz OPZ przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy czy nie stanowi wyjścia poza zakres przedmiotowy odbioru odpadów z punktów zbiórki selektywnej , które nie stanowią nieruchomości zamieszkałych.

Odpowiedź

Nie, ponieważ punkty te są przeznaczone wyłącznie na odpady wytwarzane przez użytkowników lokali mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej.

13. Pytanie

Czy kontenery w PSZOK zapewnia Wykonawca.

Odpowiedź

Tak

14. Pytanie

W jaki sposób wykonawca ma wyposażyć w kody kreskowe? Czy zamawiający przygotowuje kody kreskowe?

Odpowiedź

Naniesienie kodów kreskowych na worki jest obowiązkiem wykonawcy. Zamawiający nie narzuca sposobu wykonania tego obowiązku.

15. Pytanie

Wnoskujemy o dodanie w OPZ zapisu w części dotyczącej obowiązków wykonawcy, że skierowanie odpadów do instalacji zastępczej możliwe jest tylko i wyłącznie w przypadku awarii lub wyczerpania mocy przerobowych wszystkich RIPOK w rejonie warszawskim.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmieni wymagania w tym zakresie.

16. Pytanie

Zgodnie z OPZ wykaz adresów nieruchomości nastąpi 16 dni przed rozpoczęciem realizacji usług. Czy w wykazie będzie informacja o deklaracji zbiórki selektywnej na nieruchomości. Wnoskujemy o wcześniejsze przekazanie list ze względu na konieczność sporządzenia harmonogramu odbioru.

Odpowiedź

Wykaz nieruchomości na terenie gminy Milanówek Zamawiający może przekazać wcześniej. Przekazanie danych z deklaracji nastąpi niezwłocznie po ich skompletowaniu.

17. Pytanie

Zamawiający żąda przedstawienia co miesiąc z fakturą karty przekazania odpadów oraz sprawozdania. Jakie informacje mają zostać zwarte w sprawozdaniu. Czy mają to być sprawozdania według określonego w art. 9t uciąż, ale miesięczne a nie kwartalne? Na KPO nie ma informacji dotyczącej odzysku. Wnoskujemy aby wykonawca był zobowiązany dostarczać także kopie dokumentów DPR.

Odpowiedź

Sprawozdanie miesięczne ma być uproszczone w stosunku do sprawozdania kwartalnego i powinno zawierać oświadczenie o przekazaniu odpadów z dowodami tego przekazania.

18. Pytanie

W przypadku sprawozdawczości okresowej kwartalnej (pkt 12 OPZ ppkt D) wnoskujemy, aby dołączane były kopie dokumentów DPR, ponieważ na podstawie samych KPO nie można ustalić osiągniętych poziomów odzysku.

Odpowiedź

Zakres i forma sprawozdań kwartalnych ma być zgodna z właściwymi przepisami. Strony zawartej umowy będą uprawnione do modyfikacji sprawozdań kwartalnych, również w sposób wskazany w pytaniu, jeśli zajdzie taka konieczność.

19. Pytanie

Zamawiający żąda udostępnienia systemu monitorowania pojazdów. Może to nastąpić wyłącznie na podstawie licencji producenta oprogramowania, na co wykonawca nie ma wpływu. W jakiej formie zatem ma nastąpić udostępnienie? Wykonawca nie może udzielić sub-licencji?

Odpowiedź

Wykonawca ma zapewnić udostępnienie systemu monitorowania. Należy za tym wystąpić o dodatkową licencję.

20. Pytanie

Czy zamawiający przeszkoli pracownika wykonawcy w zakresie obsługi modułu elektronicznego do sprawozdawczości oraz nadzoru strumienia odpadów?

Odpowiedź

Tak.

21. Pytanie

Czy wykonawca ma posiadać własny system identyfikacji i ewidencji worków za pomocą kodów kreskowych? Jakie dane ma gromadzić system? Czy jeżeli wykonawca nie ma takiego systemu musi kupić odpowiednie oprogramowanie. Czy wykonawca ma obowiązek skanować kody kreskowe podczas odbioru odpadów?

Odpowiedź

Wykonawca musi posiadać własny system identyfikacji. Dane jakie powinien gromadzić system to: adres posesji, nazwisko i imię, rodzaj odpadu. Wykonawca ma obowiązek skanowania kodów kreskowych

22. Pytanie

Na czym mają polegać i z jakich działań składać się akcje edukacyjno – informacyjne, które ma przeprowadzić wykonawca?

Odpowiedź

Ulotki rozdawane mieszkańcom i właścicielom nieruchomości.
Prelekcje w placówkach oświatowych.

23. Pytanie

W OPZ w obowiązkach wykonawcy wnioskujemy o zamieszczenie informacji, że wszystkie odpady odbierane z pojemników i worków zawierające niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne muszą zostać przekazane bezpośrednio do zagospodarowania w RIPOK i nie mogą być magazynowane przez Wykonawcę na terenie bazy magazynowo-transportowej.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia swoich wymagań. Wykonawca ma działać zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

24. Pytanie

Czy (w jaki) sposób zamawiający zamierza weryfikować w okresie realizacji umowy, że odpady selektywnie odbierane i przekazywane są do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, o której mowa w art. 9 c ust. 1 ucipg?

Odpowiedź

Przez czynności kontrolne określone w siwz i wzorze umowy.

25. Pytanie

Jakie działania zamawiający zamierza wdrożyć i jakich dokumentów żądać od wykonawcy na dowód (a nie uprawdopodobnienie) zagospodarowania odpadów selektywnie odebranych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami? Obowiązek nadzoru wynika wprost z art. 3 ust. 2 pkt 4 UCIPG i dotyczy wszystkich komunalnych nie tylko niesegregowanych, a w definicji

„gospodarowanie” zgodnie z ustawą o odpadach rozumie się także nadzór nad transportem i przetwarzaniem odpadów.

Odpowiedź

Dowody określono siwz i wzorze umowy.

26. Pytanie

Zgodnie z zapisami SIWZ wykonawca zobowiązany jest ograniczyć masę odpadów komunalnych legających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania masy tych odpadów. Czy (w jaki sposób) zamawiający zamierza dokonać weryfikacji prawdziwości danych deklarowanych w sprawozdaniach, o których mowa w art. 9n UCIPG, w szczególności ze względu na fakt, że wykonawca który nie posiada własnej instalacji do zagospodarowania odpadów może nie mieć w ogóle wpływu (ani wiedzy) na temat ilości i masy odpadów – pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania na składowisku odpadów oraz nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposobie ich zagospodarowania?

Odpowiedź

Zamawiający określił w siwz i wzorze umowy środki, za pomocą których będzie weryfikował prawidłowość działania wykonawcy.

27. Pytanie

W jaki sposób i na podstawie jakich dokumentów zamawiający zamierza wdrożyć i prowadzić nadzór (kontrolę – art. 3 ust. 2 pkt 4 UCIPG) nad wykonaniem obowiązków ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i przekazywanych do składowania?

Odpowiedź

Jak w odpowiedzi na pytanie 26.

28. Pytanie

Czy odebrane z nieruchomości zmieszane odpady komunalne wykonawca może przewieźć do bazy magazynowo - transportowej w celu tymczasowego magazynowania aby uzyskać większą ilość do transportu do RIPOK? Jeżeli odpowiedź będzie negatywna, jakie będą konsekwencje dla wykonawcy, który będzie magazynował odpady? Jeżeli odpowiedź będzie pozytywna jak zamawiający zamierza zweryfikować, w ramach nadzoru, o którym mowa w art. 3 ust. 2 pkt 4 ustawy UCIPG, że odpady komunalne zmieszane nie są poddawane wstępnej segregacji, niezgodnie z ustawą, a dopiero po tym procesie transportowane do RIPOK?

Odpowiedź

Wykonawca ma działać zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

29. Pytanie

Czy zamawiający będzie żądał od wykonawcy, aby ten informował go o zmianie instalacji lub podmiotu do których dostarcza odpady komunalne odebrane z terenu gminy Milanówek? Czy wykonawca musi uzyskać zgodę zamawiającego na taką zmianę?

Odpowiedź

Tak, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o takim zamiarze. Zgoda Zamawiającego na zmianę instalacji nie jest wymagana.

30. Pytanie

Proszę o podanie jakie będą kryteria i dowody rozpatrywania reklamacji. Czy wykazanie zapisu z GPS pojazdu przejazdu i zatrzymania obok posesji będzie dowodem, że w terminie przejazdu nie zostały wystawione odpady? Wnioskujemy o opisanie procedury reklamacji w umowie.

Odpowiedź

Zapis z GPS jest dowodem wykonania czynności. Pracownik wykonawcy składa oświadczenie, że w tym dniu odpadów nie wystawiono. Wykonawca niezwłocznie przekazuje informację o zdarzeniu osobie wyznaczonej przez Zamawiającego do kontaktów z wykonawcą.

31. Pytanie

W jaki sposób / jakimi metodami wykonawca ma weryfikować czy mieszkańcy dotrzymują standardu prowadzenia selektywnej zbiórki. W szczególności, czy świadczy o nieprowadzeniu takiej zbiórki:

- a. nie wystawienie jednego z worków na odpady selektywne w terminie odbioru*
- b. gromadzenie w pojemniku na odpady zmieszane nieumytych plastikowych pojemników po jogurtach, serkach,*
- c. umieszczenia w pojemniku na odpady zmieszane jednej butelki szklanej,*
- d. gromadzenia selektywnego nieumytych pojemników po produktach mlecznych, butelek z resztkami płynów w nich przechowywanych, etc.*

Odpowiedź

Zapis z GPS jest dowodem wykonania czynności. Pracownik wykonawcy składa oświadczenie, że w tym dniu odpady wystawiono z naruszeniem deklaracji o segregowaniu odpadów. Wykonawca niezwłocznie przekazuje informację o zdarzeniu osobie wyznaczonej przez Zamawiającego do kontaktów z wykonawcą.

Udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z poważaniem

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

-/-

Anna Dziemiańczyk