



P.P. 90.00 m n.p.m.

HEKTOMETRY	ODLEGŁOŚCI	ŚREDNICA, MATERIAŁ, DŁUGOŚĆ	SPADKI	ZAGŁ. DNA PRZYŁĄCZA KANAŁ SANIT.	RZĘDNE TERENU ISTN.	RZĘDNE DNA PRZYŁĄCZA KANAŁ SANIT.
S2	0.0	Ø0,15 (D160x4,7mm) RURY PVC KLASY "S"; L=5,2m	50%	5,2m	99.61	103.58
	1.4				100.91	100.98
	5.2					103.53
	4.3				101.12	101.14
	5.2				2.41	101.17
				2.35	101.25	103.60

HEKTOMETRY	ODLEGŁOŚCI	ŚREDNICA, MATERIAŁ, DŁUGOŚĆ	SPADKI	ZAGŁ. DNA PRZYŁĄCZA KANAŁ SANIT.	RZĘDNE TERENU ISTN.	RZĘDNE DNA PRZYŁĄCZA KANAŁ SANIT.
S1	0.0	Ø0,15 (D160x4,7mm) RURY PVC KLASY "S"; L=5,0m	20%	5,0m	99.81	103.77
	1.4				101.31	101.34
	5.0					103.72
	3.3				101.38	101.39
	5.0				2.35	101.41
				2.29	101.47	103.76

HEKTOMETRY	ODLEGŁOŚCI	ŚREDNICA, MATERIAŁ, DŁUGOŚĆ	SPADKI	ZAGŁ. DNA PRZYŁĄCZA KANAŁ SANIT.	RZĘDNE TERENU ISTN.	RZĘDNE DNA PRZYŁĄCZA KANAŁ SANIT.
S3	0.0	Ø0,15 (D160x4,7mm) RURY PVC KLASY "S"; L=5,1m	55%	5,1m	99.95	103.80
	1.1				101.55	101.61
	5.1					103.75
	3.1				101.72	101.76
	5.1				2.00	101.83
				1.99	102.00	103.92

UWAGI:

- PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE NALEŻY WYKONAĆ Z RUR PVC KLASY "S" ZE ŚCIANKĄ LITĄ, SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA POLSKIEJ NORMY PN-EN-1401:1999
- RURY PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH NALEŻY POSADOWIĆ NA 20 cm PODSYPCE Z PIASKU I OBSYPAĆ PIASKIEM POZBAWIONYM KAMIENI DO 30 cm PONAD WIERZCH RUR Z RĘCZNYM JEGO ZAGĘSZCZENIEM
- NA KABLE ENERGETYCZNE, W MIEJSCACH SKRZYŻOWAŃ Z PROJ. PRZYŁĄCZAMI KANALIZACJI SANITARNEJ ZAŁOŻYĆ RURY OCHRONNE DWUDZIELNE "AROTA" O DŁUGOŚCI L=1,0m KAŻDA.

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH KANPRO Inż. Jan Wojciechowski 03-752 Warszawa ul. Rodzyńska 36/38/40 m. 11 tel. kom. 601 167 317 Regon 010389763; NIP 636-100-52-86	Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
	Projektował	mgr inż. Artur Piotrowski	MAZ/0517/POOS/06	<i>[Signature]</i>
	Opracował	mgr inż. Artur Piotrowski	MAZ/0517/POOS/06	<i>[Signature]</i>
	Sprawdził	Inż. Jan Wojciechowski	SI-596/86	<i>[Signature]</i>
Temat (Obiekt)		Branża		Data
PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ DO POSESJI ZLOKALIZOWANYCH PRZY ULICY BRZOZOWEJ 2 (DZ. NR EW. 33), BRZOZOWEJ 4 (DZ. NR EW. 50) I BRZOZOWEJ 4A (DZ. NR EW. 51) W MILANÓWKU		TECHNOLOGIA		04.2013r.
Nr umowy		272/80/TOM/13		
Nozwa rysunku		Nr rysunku		Skala
PROFILE PODŁUŻNE PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ		2		1:100/100

DIREKTOR DS. TECHNICZNYCH
Krzysztof Kierejczowski

Projekt niniejszy uzgodniono pisemnie
 09.11.2013 z dn. 09.04.2013

MILANÓWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE Sp. z o.o.
 Os. Działy Tatarskie, ul. Spacerowa 4
 KRŚ: 199 000407126
 NIP: 5204720014, REG: 145962583