




NAWIERZCHNIA NA DOJŚCIU DO PRZEDSZKOLA [cm]




NAWIERZCHNIA NA PLACU ZABAW [cm]



NAWIERZCHNIA NA CHODNIKU DLA DZIECI [cm]




OPASKA PRZY BUDYNKU PRZEDSZKOLA I ŚMIETNIKA [cm]



OZNACZENIA:

- 1 - obrzeże betonowe szare 8x30cm
- 1a - obrzeże betonowe 8 x 30 cm szare na podsypce piaskowej 3 cm
- 2 - ława betonowa z betonu B-15 (F=0,038m2)
- 2a - ława betonowa z betonu B-15 (F=0,022m2)
- 3 - kostka brukowa betonowa szara - grubość 6cm
- 4 - posypka piaskowa - grubość 5 cm
- 5 - płytkielastyczne zielone 50 x 50 x 4,3(4,5) cm na placach zabaw
- 5a - kostka elastyczna gumowa zielona grubości 4,3-4,5 cm na chodnikach
- 6 - podsypka z kruszywa łamanego 0/4 - grubość 3 cm
- 6a - podsypka z kruszywa łamanego 0/4 - grubość 5 cm
- 7 - kruszuwo łamane (tłuczeń) - grubość 15 cm
- 8 - warstwa odcinająca z pospółki- grubość 10 cm
- 9 - obrzeża elastyczne zielone 5 x 25 cm
- 10 - nawierzchnia żwirowa grubości 15 cm
- 11 - humusowanie grubości 15 cm

DROGI

 proinwest 02-777 WARSZAWA, UL.KULCZYŃSKIEGO 10/21 TEL./FAX.: (0-22) 643 28 70 TEL.: 0-605 213 186					Nr umowy 342/417/TOM/07	
Obiekt i adres	Przedszkole 10-cio oddziałowe, Milanówek ul. Fiderkiewicza 43					
Inwestor	Urząd Miejski w Milanówku					
Tytuł rysunku	Przekroje konstrukcyjne na części dostępnej dla dzieci		Imię i nazwisko	Data	Podpis	
Projektant:	mgr inż. Tadeusz Kurzewski upr. nr Wa-60/99		08. 2008			
Sprawdzający:			Rys. / Ilość		4	